43

Ур. К. № 5409.
Отд. VIII
№ 283.

РѢКА ТЕРЕКЪ

А 39 2/27

ОТЪ ШЕЛКОЗАВОДСКОЙ СТАНИЦЫ ДО УСТЬЯ

А 39 2/27.

Кн-43

А 392/27

РѢКА ТЕРЕКЪ

ОТЪ ШЕЛКОЗАВОДСКОЙ СТАНИЦЫ ДО УСТЬЯ

По рекогносцировкѣ произведенной въ 1861 году подъ нач. Кап. 1го ран. Ивашинцова

Подпор. Трофимовымъ и Прап. Марышевымъ.

С.П.Б.

Изданіе Гидрографическаго Департамента М.М. 1863 г.

К-5706

Библиотека Географического Общества Союза ССР

Пояснительная Записка
къ картѣ р. Терека.

При изслѣдованіи, лѣтомъ 1861 года, Астраханскаго залива и ближайшихъ къ нему водъ, сдѣлань былъ также предварительный осмотръ р. Терека на пространствѣ отъ Шелкозаводской станицы до Устья. Съ этой цѣлью командированы были мною: Подпоручикъ Трофимовъ и Прапорщикъ Марышевъ; для производства работъ получили они необходимые инструменты, какъ то: Компасъ, Лагъ и футштокъ, а также и плоскодонный плотъ, сидящій въ грузу около фута.— На этомъ плоту г.г. Трофимовъ и Марышевъ спустились въ нихъ по рѣкѣ отъ Шелкозаводскаго моста до устья въ первой половинѣ Сентября (x) того же 1861 года; имѣя цѣлью прослѣдить подробно главныя свойства Терека въ отношеніи способности его для судоходства. Для этаго повозможности часто измѣряли они глубину и теченіе, а также слѣдили за изгибами берега и прочими топографическими подробностями.— Результатъ и работъ,— приложенная карта,— конечно неможетъ имѣть той степени точности, какая бы нужна была для яснаго понятія о всѣхъ измѣненіяхъ подводныхъ кось и прочихъ свойствахъ русла. Впрочемъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прошла линія промѣра, можно видѣть помѣщенію глубинъ направленіе фарватера и главныя его уклоненія.

Карта р. Терека составлена въ масштабѣ полверсты въ дюймѣ, т.е. въ томъ же въ какомъ сдѣлана была и самая рекогносцировка.

Рѣка Терекъ выходя изъ горнаго ущелья въ окрестностяхъ горы Казбека, отъ подошвы г. Сиверагутъ близъ селенія того же имени, огибаетъ Казбекъ съ Юга и устанціи Коби поворачиваетъ къ сѣверу протекаетъ быстрымъ горнымъ потокомъ чрезъ Дарьяльское ущелье и выбѣгаетъ въ долину близъ Владикавказа. Отсюда Терекъ принимаетъ сѣверозападное направленіе и постепенно склоняясь къ сѣверу усиливается притокомъ съ лѣвой стороны множества горныхъ рѣчекъ. Близъ Екатериноградской станицы Терекъ

(x) съ 3го по 15е число.

поворачиваетъ на востокъ, и вскорѣ принимаетъ въ себя съ лѣвой же стороны значительную горную рѣку Малку, вытекающую изъ подножія Эльбруса. Продолжая бѣжать къ востоку, Терекъ протекаетъ далѣе по сухой равнинѣ мимо Моздока, теряя постепенно свой горный характеръ, хотя все еще имѣетъ значительное теченіе, при ширинѣ отъ 20 до 30 сажень, и менѣе. Немного ниже Щедринской станицы впадаетъ въ него справа р. Сунжа, и вскорѣ за тѣмъ общее направленіе русла Терека склоняется къ Сѣв. Вост. а у Шелковской станицы поворачиваетъ къ сѣверу.

Ниже Шелковской станицы Терекъ совершенно уже теряетъ характеръ горной рѣки, и течетъ далѣе по низменной болотистой равнинѣ, постепенно склоняясь къ востоку, мимо Кизляра, не доходя котораго начинаетъ онъ раздѣляться на рукова, изъ нихъ Прорва и Таловка текутъ къ сѣверу, и въ настоящее время отъ части загружены; главная же струя раздѣляется на два рукава Старый и новый Терекъ, направляется къ востоку и впадаетъ въ Астраханскій заливъ.

Главныя свойства русла и береговъ Терека отъ Шелковской станицы до устья, видны на картѣ. Здѣсь же будутъ изложены тѣ дополнительныя свѣдѣнія, какія могли быть собраны въ короткое время обзора рѣки, и при съёмкѣ прилежащихъ къ устью ея береговъ.

Отъ Шелковскаго моста до устья Терекъ протекаетъ еще 135 верстъ по совершенно плоской болотистой равнинѣ; берега его около Шелковой (x) высотою около 7 футъ, потомъ они постепенно понижаются, такъ что у Кизляра высота ихъ небольше двухъ футъ; далѣе хотя берегъ иногда и возвышается не немного, потомъ онъ снова входитъ въ предѣлы высоты одного и двухъ футъ; только мѣстами встрѣчаются возвышенныя мѣста отъ 5 фут. до 8 фут.

На этомъ протяженіи по берегамъ растетъ камышникъ и камышъ; мѣстами встрѣчаются и луговыя мѣста. Около станицъ же разведены огороды и виноградники.

Русло рѣки часто стѣснено островами и мелями, въ особенности

(x) Народное имя Шелковской станицы

же напространствѣ между Шелковой и Кизлярами. Ширина-рѣки по-причинѣ разливовъ и низменности береговъ весьма различна; во время рекогносцировки она была около 270 саженъ устанницы Дубовской ниже Кизляра ширина еще менѣе, такъ что иногда встрѣчаются мѣста не шире 15-20 саженъ. Перекатовъ въ бродъ почти нигдѣ нѣтъ по причинѣ быстраго теченія, которое отрекрывалось полаго въ разныхъ мѣстахъ; такъ противъ Аула-Хамаламагюрть оно оказалось въ Сентябрѣ до 2½ узловъ, а устанницы Александрійской только 1¼ узла. Ниже Кизляра стремительность Терека значительно менѣе.(x) Переправы производятся тутъ на паромахъ.-

Глубина измѣрялась чрезъ полторы и двѣ минуты по фрунштоку.- Наименьшая глубина на осмотрѣнномъ пространствѣ 1 футъ, наибольшая до 20 футъ. Тамъ гдѣ встрѣчаются частыя острова глубина уменьшается, при крутыхъ же поворотахъ она увеличается больше. Желая предохранить берегъ отъ напора воды во время разливовъ въ такихъ мѣстахъ, прибрежные жители дѣлаютъ около берега искуственныя преграды въ водѣ,- сломныя забойки переплетенныя камышемъ.-

Во время весеннихъ, или лучше сказать, лѣтнихъ разливовъ, происходящихъ отъ дождей и таянія снѣгу въ горахъ фарватеръ рѣки часто измѣняется, образуются въ иныхъ мѣстахъ новыя мели, въ другихъ они переходятъ съ мѣста на мѣсто. Въ этомъ отношеніи Терекъ долженъ имѣть свойства общія всѣмъ рѣкамъ, текущимъ по мягкому илистому и песчаному ложу.- А таковъ именно и есть характеръ дна Терека на изслѣдованномъ пространствѣ, потому что-вся низменность, по которой онъ течетъ состоитъ исключительно изъ наносной ила и песку.

На осмотрѣнной части Терека расположены станицы: Шелкозаводская, Старогладовская, Каргалинская, Дубовская, Бороздинская, гор. Кизлярь и От. Александрійская и нѣсколько хуторовъ. Всѣ эти поселенія находятся на лѣвомъ нѣсколько болѣе возвышенномъ и сухомъ берегу стараго Терека

(x) Теченіе замѣченное въ исходѣ Іюня близъ устья Стараго Терека было средніе 63, а наибольшее 90 ф. въ минуту, что составитъ среднее около ¾ узловъ.

Жители въ нихъ Казаки, промышляющіе рыбною ловлею, и отчасти виноградіемъ.

Городъ Кизлярь расположенъ на на нѣкой песчаной косѣ. Для предохраненія его отъ наводненій, устроены искуственные плотины, которые впрочемъ мало защищаютъ городъ, потому что при большихъ разливахъ значительная часть его и предмѣстій затопляется водою. О промыслахъ и торговлѣ Кизляра, болѣе или менѣе извѣстныхъ не мѣсто здѣсь распространяться. –

Усамаго города отдѣляется отъ главнаго русла вправо такъ называемый новый Терекъ, вообще мелководный и болотистый; въ нижней своей части онъ подраздѣляется еще на три рукова которые подъименами Аманжинки, Рославлевихъ и Бирючка, впадаютъ незначительными протоками въ Астраханскій заливъ.

Упомянутые выше три протока вмѣстѣ съ русломъ стараго Терека, самаго глубокаго изъ нихъ, и составляютъ въ этой сторонѣ собственно дельту рѣки; каждый изъ этихъ протоковъ при устьѣ своемъ имѣетъ выдающійся полукругъ или мель, по величинѣ соразмѣрный значенію образовавшаго его рукова. Какъ уже сказано, въ настоящее время старый Терекъ, самый съверной изъ нихъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и самый глубокій. Рукавъ этотъ, имѣя передъ устьемъ глубину отъ 6^ти^ до 7^ми^ футъ, за версту до моря раздѣляется на два узкихъ протока съ глубиною въ восточномъ отъ 4–5 футъ, и въ съверномъ до 3^хъ^ футъ; передъ каждымъ изъ нихъ лежитъ двухъ футовый баръ въ 100 саженъ шириною; впрочемъ баръ этотъ имѣя грунтъ самый мягкій илъ, не можетъ представить большаго затрудненія для проплыванія чрезъ него судовъ, сидящихъ нѣсколько болѣе имѣющейся на немъ воды. –

Вслѣдъ за баромъ почти тотчасъ же начинается осьми футовая глубина, и далѣе мелей уже нѣтъ.

Вода въ Терекѣ при устьѣ его мутна, и можетъ быть употребляема

въ пищу не прежде какъ послѣ суточной стоянки; по сорвавшимся отмѣлямъ, изъ стакана воды добывалось иногда осадковъ болѣе одного грана. Инфузоріи попадаютъ впрочемъ что почти всѣ воды бываютъ мутны.

Высота воды въ устьѣ старицы Терека на барѣ, какъ и во всемъ Аграханскомъ заливѣ измѣняется нѣсколько отъ вліянія вѣтровъ. Наиболѣе низкое положеніе замѣчено при NW и NNW вѣтрахъ при первыхъ горизонтъ воды понижается, при вторыхъ возвышается. Крѣпкій и продолжительный SO также нагоняетъ воду. Разница между высшимъ и низшимъ горизонтами воды въ мѣлкое время замѣчена до ½ фута. Кромѣ того уровень воды въ самой рѣкѣ зависитъ отъ времени года; весною съ Апрѣля по Іюль бываетъ самая высокая вода, потомъ она начинаетъ падать. Понижеиіе уровня дѣлается особенно сильнымъ съ половины Октября, такъ что въ Декабрѣ рѣка въ иныхъ мѣстахъ и совсѣмъ пересыхаетъ.

Низовья Терека и море передъ нимъ замерзаютъ обыкновенно въ Ноябрѣ, или Декабрѣ. Впрочемъ плавучій ледъ въ этихъ водахъ показывается иногда и гораздо. Въ Апрѣлѣ обыкновенно нѣтъ уже и слѣдовъ зимы и льда.

Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что свѣденія приведенныя здѣсь объ устьѣ Терека, относятся къ срединѣ лѣта именно къ Іюню и Іюлю мѣсяцамъ; остальныя же части стараго Терека вверхъ до Шелковой осмотрѣны, какъ сказано выше въ Сентябрѣ, а потому и свѣденія онѣ принадлежатъ къ осеннему состоянію уровня рѣки. Впрочемъ, по всей вѣроятности, большой разницы въ этомъ уровнѣ кажется тутъ не было.

Изъ всего сказаннаго выше, и сообразуясь съ картою, можно вывести заключеніе, что въ мѣтніе мѣсяцы по Тереку могутъ ходить до Кизляра, а по прямой и до Шелковой; пароходы не длиннѣе 80 футъ и съ осадкою въ водѣ не болѣе одного или полутора футъ, съ малыми баржами на буксирѣ, или еще лучше безъ баржъ; удобству плаванія будетъ сильно мѣшать быстрота теченія и крутые повороты рѣки.

Если эти препятствія не остановятъ начала судоходства по Тереку, тогда пароходы изъ Астрахани могли бы удобнѣе принимать грузы Кизлярскаго вина при устьѣ стараго Терека а не на Шандруковской пристани, куда вино доставляется изъ Кизляра около 60 верстъ сухопутно. Якорная стоянка для пароходовъ передъ устьемъ стараго Терека совершенно покойна особенно если сравнивать ее съ стоянкою у Шандруковской пристани совершенно открытою съ сѣверныхъ и восточныхъ буграмъ.—

Н. Извѣковъ.

Декабрь 1862 года
С. П. б.

СБОРНЫЙ ЛИСТЪ Р. ТЕРЕКЪ

г. Кизляръ | Широта 43°.51'.29".N.
г. Кизляръ | Долгота 16°.23'.32",5 0ва отъ Пулкова

Глубина въ футахъ.

——— Предѣлъ 3хъ футовой глубины
——— Предѣлъ 6ти ——— ———

Грунты: П.—песокъ; С—Ш, серый илъ.

Осыхающія банки.
Сады.
Кустарникъ.
Лѣсъ и Кустарникъ
Кустарникъ съ Камышемъ.
Камышъ.
Камышъ и Болото.
Луга.

0 1 2 3 4 5 10 25 50 верстъ.

Въ дюймѣ 4½ версты

г. Кизляръ
Ст. Бороздинская
Ст. Дубовская
Ст. Каргалинская
Ст. Шелковаводская
Ст. Александрійская
Р. Старый Терекъ
Р. Новый Терекъ
Р. Сосыка
Р. Кошкельдинка
Ватага
Аулъ
О. Чечень
Заливъ Аграханскій
Аграханскій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Стан. Шелкозаводская
Бывш. почтовый двор
Пост
Мельница
Мельница
S
N
0 ¼ ½ ¾ 1 2 версты
В дюйме 250 саж.


N
Калмацкая
Тайлаков
Кельчицы
Ар. Калмать-юрть
Мельница
0 ¼ ½ ¾ 1 2 версты
В дюйме 250 саже.



Въ дюймѣ 250 саж.

станица стар. Бороздинская

Из Моздока

Р. Бороздинка

Р. Малка

Из Малки

Верстъ Башарня

Монас. Св. Георгія

Тюрк. Св. Георгія

Новый Терекъ или Кордонная

Городъ Кизляръ

Ногайка

Ногайка

Ногайка

N

S

0 1/4 1/2 3/4 1 2 версты.

въ дюймѣ 250 сажен.



Въ дюймѣ 250 саж.


N.
S.
Ново-Троицкое
Ново-Троицкое
Бит Мелем
Мерва
0 ¼ ½ ¾ 1 2 версты
В дюйме 250 саж.

Въ дюймѣ 250 саж.

0 ¾ 1½ 2¾ 1 2 версты.

Въ дюймѣ 250 сажс.

Кл